

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກປາວກຊື້ນປ້ອງກັນຢ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄກຄໍຕີ່ບໃນຫວັນນາມ

— ການຜົນຂຶ້ນຂອງໂຄກຄໍຕີ່ບໃນປະເທດຫວັນນາມໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2020 —

- ▲ ແນະນຳ ຊິ່ນໄດ້ຮັບການສັກປາວກຊື້ນປ້ອງກັນກ່ອນອອກເຕັ້ນທາງໄປປະເທດຫວັນນາມ
- ▲ ຖ້າທ່ານສະແດງອາການຂຶ້ນ: ຄວາມຮອນໃນຮ້າງກາຍ, ເຈັບຄໍ, ຫຼື ບົນດີເລີ້ນຂາວຢູ່ບໍລິເວນລໍ ຈຳເນື້ອທ່ານໄປຮອດປະເທດຫວັນນາມ ກະລຸນາລາຍງານໃຫ້ເຈົ້າຍັງຫຼືສໍາຫາລະນະສຸກ ແລະ ຮັບການກວດຫາໂຄກຄໍຕີ່ບ.
- ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ສະແດງອາການຕັ້ງກ່າວ, ກະລຸນາກວດເບີງສະພາບສຸຂະພາບຂອງທ່ານປ່າງໜ້ອຍ 10 ວັນ ແລະ ຕີດຕໍ່ເຈົ້າຍັງຫຼືສໍາຫາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື 1339 ຖ້າມີສັນຍານຂອງການສະແດງອາການ.
- ▲ ເຕັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່ ທຳມະນີ້ໄດ້ຮັບການສັກປາວກຊື້ນປ້ອງກັນຄວນຈະສັກປາວກຊື້ນປ້ອງກັນຕາມເວລາກໍ ບົນດີ

<ຫັນງສີນິຈົກແປໂດຍ ສຸນໂທລະສັບແມນຸຣີ(Danuri) (1577-1366).>